

Gigaset

De IP-telefoon die de zaken altijd communicatief ondersteund

DE410 IP PRO

De DE410 IP PRO is de IP-telefoon voor kleine en middelgrote bedrijven die het allerbeste willen voor hun zakelijke communicatie en contactbeheer. De installatie is simpel en dankzij de intuïtieve bediening en het uitzonderlijke breedbandgeluid gaat het beheer van zakelijke gesprekken bijna vanzelf.



200
VERMELDINGEN
IN TELEFOONBOEK



7 FUNCTIE-
TOETSEN



HIGH
DEFINITION-
AUDIO



LIJST MET
MAX. 30 GEMISTE
OPROEPEN



CONFERENTIE-
FUNCTIE



Funcctie-overzicht:

- 64x128 pixel ultra-zwart WFSTN-display met weergave van vijf lijnen en ruimte voor extra iconen
- 5-wegs navigatietoets voor gemakkelijke bediening
- Tot 6 SIP-accounts
- Uitzonderlijk HD-geluid met HDSP™¹
- Meerdere ringtones, per SIP-account in te stellen
- Headsetaansluiting: met snoer
- Ethernet (10/100) met 2-poortswitch
- Power over Ethernet (PoE)
- Klassieke PBX-belfuncties²
- Direct kiezen van Microsoft Outlook™-contacten via PC3
- Lokale netwerkdirectories en algemene online directory¹
- SRTP/TLS-encryptie
- Professionele 'zero-touch' installatie met auto-provisioning²
- Geschikt voor gehoorapparaten (gecertificeerd)⁴
- Energiebesparende eco-functies
- Wandmontage

Altijd goed zicht dankzij het beweegbare display

De intuïtieve gebruikersinterface met extra iconenrij op het verlichte zwart-witdisplay geeft snel toegang tot de callmanagementopties van de DE410 IP PRO.

Makkelijk uit te breiden

Met de Gigaset extensiemodule ZY700 PRO breidt u de DE410 IP PRO in een handomdraai uit met 14 programmeerbare sneltoetsen. U kunt 2 extensiemodules aansluiten.

Eenvoudige installatie en auto-provisioning

Wizards leiden u stap voor stap door het eenvoudige installatieproces. Auto-provisioning door Gigaset-partners zorgt voor een zorgeloze configuratie en een slim management. Downloadbare VoIP-profielen garanderen een makkelijke start.

Professioneel HD-audio

Met het uitzonderlijke HDSP™¹-geluid van de DE410 IP PRO hoeft u de deur niet meer uit om zaken te doen. De HD-audio is kraakhelder: het voelt alsof u in dezelfde kamer zit.

Uw partner:



LionComp Automatisering
Hardware • Software • Telefoon

Van Eesterensingel 221
2951 AP Alblasserdam
T. 078-6934082 / 085-4895526
W. <http://www.LionComp.nl>
E. info@LionComp.nl

Gigaset pro

DE410 IP PRO

De perfecte zakelijke IP-telefoon voor het mkb

Technische gegevens

Audio

- Headsetaansluiting via standaard RJ-9 jack
- Breedband HD-audio volgens standaard TIA/EIA-920 HDSPTM 1, G.722
- Full duplex speaker met briljante geluidskwaliteit door extra grote reflexbox
- Regelbaar volume: telefoon, speaker, headset en 5-level beltoon
- Geschikt voor gehoorapparaten (gecertificeerd)⁴
- Downloadbare WAV-ringtones

Display en gebruikersinterface


- Verstelbaar zwart-wit WFTN-display met 64x128 pixels; inverse (73x39 mm)
- Achtergrondverlichting in drie stappen te dimmen
- Helpfunctie in meerdere talen

Telefoonboek en kiezen

- Telefoonboek met 200 contacten op intern geheugen
- Telefoonboek entries: voornaam en achternaam, kantoor 1 en 2, thuis 1 en 2, mobiel 1 en 2
- QuickSync / webinterface
- Snel zoeken: letters of volledige tekst
- Telefoonboeksynchronisatie met desktop PC³/Mac
- Toegang tot lokale netwerkdirectories en publieke online directories¹
- Online publieke directory, zoeken in de telefoongids en de bedrijvengids
- LDAP-ondersteuning (intern telefoonboek op netwerk)
- Voorkiezen met editfunctie
- Direct bellen vanuit Outlook-contacten³
- Lijst van 30 gemiste gesprekken met caller-ID¹ en beltijd
- 3-wegs conference calls
- 2 lijnen tegelijkertijd met aparte caller-ID¹
- Tot 6 web-based voicemailaccounts
- Weergave van belduur, naam en nummer
- Automatisch opnieuw bellen, bellen uit gespreklogs, terugbellen bij in gesprek²
- Gesprekken in wachtrij, doorschakelen en doorverbinden

Connectiviteit

Uitgerust met alle verbindingsopties voor een vloeiende zakelijke communicatie. Ondersteunt tot 2 uitbreidingsmodules met aanvullende programmeerbare toetsen.



Bediening

- 5-wegs navigatietoets voor eenvoudige bediening
- 7 programmeerbare toetsen
- 2 softkeys (wisselen van functie)
- Ledverlichting op alle functietoetsen
- Sneltoetsen voor: speaker, headset, mute, MWI, DND, opnieuw bellen, telefoonboek, volume, homebutton, wachtstand, conference call, doorverbinden
- Aansluiting voor extra Gigaset-extensiemodules

Speciale functies

- Wizards voor installatie en configuratie
- Wizard voor VoIP-setup; downloadable VoIP-profielen

Hardware

- Software en besturingssysteem klaar voor de toekomst
- Updates voor firmware
- Afmetingen: 278x202x88 mm (lxdxh)
- Gewicht zonder voeding: 900 gram
- Voeding: 100-240V, 50/60Hz
- Voltage: 12V, DC
- Wearless optical hook switch
- Handsetsnoer met comfortabele lengte
- Kleur: kwarts-zwart
- Compatibel met Mac OS® 10.4 of hoger en Microsoft Windows®-platforms
- 2 jaar garantie
- PoE

Uw partner:



LionComp Automatisering
Hardware • Software • Telefonie

Van Eesterensingel 221
2951 AP Alblasserdam
T. 078-6934082 / 085-4895526
W. <http://www.LionComp.nl>
E. info@LionComp.nl

Gigaset pro

DE410 IP PRO

PBX-compatibiliteit

- Gigaset
- Asterisk
- Starface
- Cisco
- Broadsoft
- Netcentrex
- Sylantro
- HiPath
- ShoreTel
- Avaya
- Intraswitch
- en meer

ECO

- Energiezuinige voeding

Technische specificaties

- VoIP protocol: SIP (RFC3261, RFC2543)
- Codecs G.711 u/a, G.722, G.729AB, iLBC
- Beveiliging: SRTP (RFC3711), TLS (RFC2246), SIPS
- Configuratie op afstand: HTTP, HTTPS
- PoE: IEEE 802.3af, class 3
- 2-poorts LAN switch: 10 Mbit, 100 Mbit
- Internetprotocol: IPv4 (RFC0791), IPv6 (RFC2460)
- 6 VoIP-accounts
- Gelijktijdige verbinding: 2 IP-lijnen
- Auto-provisioning (MAC-based)
- QoS: RSVP/DiffServ (RFC2474, RFC2475)
- RTCP
- DHCP (RFC2131)
- STUN (RFC3489)
- ICE
- Voice Activity Detection (VAD)
- Comfort Noise Generation (CNG)
- DNS SRV (RFC2782)
- DTMF (in-band), RTP payload (RFC4733), SIP-INFO
- System logboek
- PCAP-tracing
- VLAN-tagging



Uw partner:

Gigaset pro



LionComp Automatisering
Hardware • Software • Telefonie

Van Eesterensingel 221
2951 AP Alblasserdam
T. 078-6934082 / 085-4895526
W. <http://www.LionComp.nl>
E. info@LionComp.nl

DE410 IP PRO

Bekende PBX-functies²

- Bezetlampenveld
- Netwerk antwoordapparaat
- Conferentiegesprekken
- Doorverbinden: met- en zonder aankondiging
- Oproep weigeren
- Gesprek hervatten
- Terugbellen
- CLIR
- Gesprek in wacht zetten
- Gesprek handmatig doorschakelen
- Gesprek doorschakelen: CFU, CFNR, CFB
- Anonieme oproepen blokkeren
- Geen indicatie van nieuw bericht (MWI) als gesprek elders wordt voltooid
- Wachtmuziek
- Gesprekslogboek
- Niet storen
- CCBS
- Gesprek parkeren
- Wisselgesprek
- SIP-hints
- Tekst verzenden
- Terugbellen indien bezet
- Gesprek opnemen en overnemen (gericht, groep)
- Automatische zero-touch-configuratie
- Automatische firmware updates
- Netwerktelefoonboeken
- LDAP
- Statusindicatie netwerk

Gigaset PRO systeemcomponenten

- IP PBX-systeem: Gigaset T500 PRO, T300 PRO
- Gigaset extensiemodule: ZY700 PRO, max. 2 per telefoon, elk met 14 programmeerbare toetsen

Accessoires

- Headset (met snoer)
- Kensingtonlock®

www.gigaset.com/pro

¹ Afhankelijk van land/netwerk/provider

² Bij gebruik met een Gigaset PBX-systeem

³ Compatibel met Microsoft Outlook 2000™ en nieuwere versies (via Gigaset QuickSync-software)

⁴ Volgens de eisen van de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC)

Gigaset pro

Uw partner:



LionComp Automatisering
Hardware • Software • Telefonie

Van Eesterensingel 221
2951 AP Alblasserdam
T. 078-6934082 / 085-4895526
W. <http://www.LionComp.nl>
E. info@LionComp.nl